

CHOV GEKONČÍKŮ NOCNÍCH


TERÁRIUM

VELIKOST: volíme dle velikosti chované skupiny. Čím větší, tím lepší (bude se i lépe dosahovat teplotního gradientu).

Minimální rozměr pro samostatně chovaného jedince je 050xH40xV45cm
Co jedinec navíc, to minimálně dalších 10cm do délky.

SUBSTRÁT: lze použít: říční písek, směs rašeliny s pískem v poměru 1:2, bentonitový kočkolit

VÝHŘEV: lze použít: výhřevné žárovky, topné kameny, topné podložky, dle velikosti terária je možno tyto zdroje kombinovat.



CHOV

Jak samici tak samce lze chovat samostatně. Skupiny lze tvořit buď pouze samičí a nebo chovné - 1 samec + až 5 samic, minimálně však dvě ♀. Nikdy nesmí být dohromady dva samci! Pro účely odchovu mláďat je dobré gekončíky zimovat. Na začátku zimy postupně ubírat na teplotě (vypnutím výhřevných zdrojů) až na pokojovou teplotu cca 20-22°C. Zimování trvá 1-3 měsíce a po tuto dobu je potřeba pravidelně měnit vodu. Sem tam můžete nabídnout i něco k jídlu, potravu však mohou úplně odmítat. Po zimování se gekončíci začínou pářit. 2-4 týdny po aktu samička naklade první z několika snůšek. Ve snůšce bývají obvykle dvě vejce, ta klade do předem připraveného kladiště (neprůhledná nádoba se vstupním otvorem, ve které je vlhký substrát např. rašelina s pískem 1:1). Vajíčka následně inkubujeme při vlhkosti 70-80% a teplotě 26 - 31°C. Po 45-70 dnech dochází k líhnutí.

OSVĚTLENÍ

Gekončíci mají noční aktivitu, proto nepotřebují UVB zdroj. Důležitý je pro ně ale zdroj tepla, který lze snadno vytvořit výhřevnou žárovkou. Pro dosvícení terária můžete využít led pásky či plnospektrální zářivku. Doba osvětlení 12h/den.

POTRAVA

Potrava gekončíků by měla být pokud možno co nejpestřejší, bohatá na vitamíny a minerální látky. Mláďata krmíme každý den a dospělé cca 3krát týdně.

ČÍM KRMIT?

cvrčci, mouční červi, švábi, sarančata, červi Zophobas.

V létě smýkaný hmyz z louky a samičkám v období snůšky můžeme (jednou měsíčně) nabídnout myši holátko.

V teráriu by měla být neustále miska s vápníkem a měla by jím být obalená téměř každá nabízená potrava. Jednou týdně je potřeba potravu obalit ve vitaminovém přípravku (Nekton MSA, Roboran, Reptivite). Jako zdroj vápníku poslouží mletý vápenec či rozdrcené skořápky nebo sépiová kost.

TEPLOTY

TERÁRIUM: nejchladnější část: 25°C, výhřev: 35°C, noc: 22°C

ZIMOVÁNÍ: 20-22°C

INKUBACE: na samičky - 26-28°C (55-70dnů), na samečky - 30-31°C (cca 45dní)